



PIONERA PIONERA



SEMBRADORA
MULTIPROPÓSITO



PIONERA

PIONERA

PIONERA

 **CRUCIANELLI**

» PIONERA

SEBRADORA MULTIPROPÓSITO



LA MÁS MODERNA TECNOLOGÍA EN SIEMBRA

› Multipropósito

Diseñada para grano fino, también cuenta con la versatilidad de sumar un kit para la siembra de grano grueso monogranos.

› Kit de grano grueso

Dosificador Mecánico, con base sellada sin mantenimiento.
Dosificador Neumático Precision Planting.

› Tolvas

Independientes para cada insumo y de gran autonomía.

› Sistema de lanza en tándem

Para transportar sin necesidad de desarmar y a la altura de los marcadores.

› Traslado

Menor trocha, mayor despeje y luces de transporte.

Opcional

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

› Monitor Leaf.

› Dosis variable hidráulica en semilla y fertilizante + corte por sección (c/motor hidr.)

› Dosis variable hidráulica en pastura.

› Dosis variable hidráulica en semilla con kit de grano grueso neumático + corte por sección (c/motor hidr.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1 MÓDULO		2 MÓDULOS - TANDEM		3 MÓDULOS - TANDEM	
MODELOS (ANCHO DE TRABAJO)	5 m	7 m	8.5 m	10.5 m	12 m	15 m
N° de líneas /distancia entre líneas (cm)	29/17.5	39/17.5	47/17.5	59/17.5	71/17.5	89/17.5
	25/21	33/21	41/21	51/21	61/21	77/21
	21/26.2	27/26.2	33/26.2	41/26.2	49/26.2	61/26.2
	15/35	20/35	24/25	30/35	36/35	45/35
	13/42	16/42	21/42	26/42	31/42	39/42
	9/52.5*	13/52.5*	15/52.5*	19/52.5*	23/52.5*	29/52.5*
	11/52.5**	14/52.5**	17/52.5**	21/52.5**	25/52.5**	31/52.5**
8/70	10/70	12/70	15/70	18/70	23/70	
Ancho de transporte en carretón (m)	3.9					
Ancho de transporte en calle (m)	4.05					
Despeje del suelo en transporte (mm)	600					
Capacidad tolva de semillas (Lts)	2253	3044	3553	4506	5330	6760
Capacidad tolva de fertilizante (Lts)	1012	1368	1597	2025	2395	3037
Capacidad tolva de alfalfa (Lts)	165	220	260	300	390	495
Peso aproximado para max. de líneas (kg)	7800	11350	14800	17300	21700	25100
Rodados	400/60x15.5"	400/60x18"	400/60x15.5"			
Potencia aprox. para max. de líneas (HP)	145	190	220	260	320	390
Presión (kg/cm2) / Caudal (Lts/min)	160-180/60			160-180/100		

*Máquina combinada (Barral delantero-Barral trasero)

**Máquina no combinada (Barral trasero)

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:

Tel.: (03471) 461 044 / 461 624 / 461 627

info@crucianelli.com
www.crucianelli.com

Ruta Nac. N° 9 Km 397
Armstrong, Santa Fe, Argentina.

CRUCIANELLI